

1. Código de Identificação do Produto	2. Número do tipo, do lote ou da série	3. Utilização prevista / Norma Harmonizada aplicável
Agregado 0-32 - Tout-Venant	Pedreira do Castelejo	NP EN13242:2002 + A1:2010 – Agregados para materiais não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construção rodoviária

4. Fabricante
José Avelino Pinto, Construção e Engenharia, S.A. Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D, 5ªA - 9050-555 Funchal Tel.: 291 224 357 / 291 237 094 - Fax.: 291 228 755 - E-mail: geral@jap-sa.com

6. Sistema de Avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 2+
---	------------

7. Organismo Notificado
A APCER, organismo notificado com no número 0866, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica, no âmbito do sistema 2+, a qual tem acompanhado, avaliado e aprovado continuamente este sistema e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica 0866-CPD -2011/CE.0150


9. Desempenho declarado

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA*

Peneiro	Valores Típicos	Limite Mínimos	Limites Máximos
[mm]	[%]	[%]	[%]
63			
44,1	100,00	100,00	100,00
31,5	95,00	90,00	100,00
16	45,00	20,00	100,00
0,063	4,00	0,00	9,00

* % Passados


ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - VALORES TÍPICOS



CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	VALORES DECLARADOS/ CATEGORIAS
Dimensão do Agregado	0/32
Granulometria	Categoria
	GA85
	Tolerância
	GT _A 25
Forma do Agregado Grosso	N.A.
Massa Volúmica das partículas	2,65Mg/m ³
Teor de Finos	f ₅
Absorção de água	2,30%
Baridade	1,32Mg/m ³
Resistência à Fragmentação (Los Angeles)	N.A.
Resistência ao desgaste por atrito (Micro-Deval)	N.A.
Resistência à Abrasão	N.A.
Teor de Cloretos	<0,01%
Teor de Enxofre	N.A.
Teor de humus	Negativo
Contaminantes orgânicos leves	N.A.
Teor de Cloretos	N.A.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



(Paulo Pinto - Administrador) 26-03-2025

DD06.00 JAP-Lab

JOSÉ AVELINO PINTO – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.

Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D – 5ªA – 9050-555 Funchal
Escritório – Telef.: 291 224 357 / 291 237 094 – Fax.: 291 228 755 – Email: geral@jap-sa.com
Britadeira – Telef.: 291 946 060 / 291 947 224 – Fax.: 291 947 738